



Deltafix[®]

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@delftafix.com

8 augustus 2016

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1510-2.4

Uitgebracht in overeenstemming met de Verordening Bouwproducten (EU) nr. 305/2011. Deltafix International B.V. verklaart hierbij dat de hieronder genoemde producten voldoen aan de eisen van de geharmoniseerde standaard:

EN 14592 2008 +A1 2012

1. Unieke identificatiecode van het product:	2.4, zie Annex 1
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :	Batchnummer: zie etiket verpakking
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Voor gebruik in dragende houtconstructies
4. Contactgegevens van fabrikant:	Deltafix International B.V. Kruisweg 755 ^E 2132 NE Hoofddorp
5. Contactgegevens van gemachtigde vertegenwoordiging:	Niet van toepassing
6. Beoordelingssysteem:	Systeem 3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Standaard: EN 14592 2008 +A1 2012 Uitgevoerd door: Instituto Servizi Europei Technologici Onder systeem: 3 Rapportcode: No. MICEZ-2016-TCF-070086
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Niet van toepassing
9. Aangegeven prestatie:	





Deltafix[®]

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90

fax : +31 (0)20 655 63 99

e-mail : info@delftafix.com

Product: Draagnagels blank	Length L_{nom} [mm]	Characteristic yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	Characteristic withdrawal parameter $f_{ax,k}$ [N/mm ²] - perpendicular to grain	Characteristic head pull- through parameter $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	Characteristic torsional ratio $f_{tor,k}/R_{or,k}$
Ø 1.90 mm	20	3.35	11.23	18.66	6.17	4.13
Ø 3.00 mm	80	2.89	14.69	20.71	5.31	4.12
Ø 4.00 mm	50	4.10	13.99	20.27	8.14	4.55
Ø 6.00 mm	125	6.69	10.50	17.93	7.98	3.38
Ø 5.00 mm	150	7.64	14.87	15.31	10.58	6.42
Characteristic density of wood ρ_k [kg/m ³]	450					
Durability (i.e. corrosion protection)	-					

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Deltafix International B.V. door:


Jeroen W. van Elburg
Algemeen Directeur





Deltafix[®]

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@deltafix.com

Annex 1

Artikelnummer	Omschrijving	Ø	mm
78468	draadnagels platkop	1.2	20
64210	draadnagels platkop	1.5	20
64230	draadnagels platkop	1.5	20
78470	draadnagels platkop	1.5	20
64212	draadnagels platkop	1.6	25
64232	draadnagels platkop	1.6	25
78473	draadnagels platkop	1.6	25
64214	draadnagels platkop	1.8	30
64234	draadnagels platkop	1.8	30
78476	draadnagels platkop	1.8	30
64216	draadnagels platkop	2.0	40
64236	draadnagels platkop	2.0	40
64258	draadnagels platkop	2.0	40
78479	draadnagels platkop	2.0	40
64218	draadnagels platkop	2.2	45
78482	draadnagels platkop	2.4	45
11802	draadnagels platkop	2.4	45
11803	draadnagels platkop	2.4	45
64220	draadnagels platkop	2.4	50
78485	draadnagels platkop	2.4	50
11804	draadnagels platkop	2.4	50
11805	draadnagels platkop	2.4	50
64222	draadnagels platkop	2.7	55
78488	draadnagels platkop	2.7	55
11806	draadnagels platkop	2.7	55
11807	draadnagels platkop	2.7	55
78491	draadnagels platkop	3.0	65
11808	draadnagels platkop	3.0	65
11809	draadnagels platkop	3.0	65
78493	draadnagels platkop	3.5	65
78494	draadnagels platkop	3.5	80
11810	draadnagels platkop	3.5	80
11811	draadnagels platkop	3.5	80
78496	draadnagels platkop	4.0	80
78497	draadnagels platkop	4.0	90
11812	draadnagels platkop	4.0	90
11813	draadnagels platkop	4.0	90
78499	draadnagels platkop	4.0	100
78500	draadnagels platkop	4.5	100





Deltafix[®]

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@deltafix.com

Annex 1

Artikelnummer	Omschrijving	Ø	mm
11814	draadnagels platkop	4.5	100
11815	draadnagels platkop	4.5	100
78502	draadnagels platkop	5.0	110
78503	draadnagels platkop	5.0	125
11816	draadnagels platkop	5.0	125
78505	draadnagels platkop	5.5	140
78506	draadnagels platkop	6.0	160
11817	draadnagels platkop	6.0	160
78509	draadnagels platkop	7.0	200
78512	draadnagels platkop	9.0	260
41050	emmer draadnagels	2.2	45
41052	emmer draadnagels	2.4	50
41054	emmer draadnagels	2.7	55
41056	emmer draadnagels	3.0	65
41058	emmer draadnagels	4.5	100
41060	emmer draadnagels set		

