



Deltafix[®]

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@deltafix.com

8 augustus 2016

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1510-2.5

Uitgebracht in overeenstemming met de Verordening Bouwproducten (EU) nr. 305/2011. Deltafix International B.V. verklaart hierbij dat de hieronder genoemde producten voldoen aan de eisen van de geharmoniseerde standaard:

EN 14592 2008 +A1 2012

1. Unieke identificatiecode van het product:	2.5, zie Annex 1
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :	Batchnummer: zie etiket verpakking
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Voor gebruik in dragende houtconstructies
4. Contactgegevens van fabrikant:	Deltafix International B.V. Kruisweg 755 ^E 2132 NE Hoofddorp
5. Contactgegevens van gemachtigde vertegenwoordiging:	Niet van toepassing
6. Beoordelingssysteem:	Systeem 3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Standaard: EN 14592 2008 +A1 2012 Uitgevoerd door: Instituto Servizi Europei Technologici Onder systeem: 3 Rapportcode: No. MICEZ-2016-TCF-070086
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Niet van toepassing
9. Aangegeven prestatie:	





Deltafix[®]

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90

fax : +31 (0)20 655 63 99

e-mail : info@delftafix.com

Product: Draagnagels verzinkt	Length L_{nom} [mm]	Characteristic yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	Characteristic withdrawal parameter $f_{ax,k}$ [N/mm ²] – perpendicular to grain	Characteristic head pull- through parameter $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	Characteristic torsional ratio $f_{tor,k}/tR_{or,k}$
Ø 1.90 mm	20	3.35	11.23	18.66	6.17	4.13
Ø 3.00 mm	80	2.89	14.69	20.71	5.31	4.12
Ø 4.00 mm	50	4.10	13.99	20.27	8.14	4.55
Ø 6.00 mm	125	6.69	10.50	17.93	7.98	3.38
Ø 5.00 mm	150	7.64	14.87	15.31	10.58	6.42
Characteristic density of wood ρ_k [kg/m ³]	450					
Durability (i.e. corrosion protection)	-					

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Deltafix International B.V. door:


Jeroen W. van Elburg
Algemeen Directeur





Deltafix[®]

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@deltafix.com

Annex 1

Artikelnummer	Omschrijving	Ø	mm
78418	draadnagel platkop	1.0	15
78419	draadnagel platkop	1.2	20
78421	draadnagel platkop	1.5	20
64090	draadnagel platkop	1.6	25
78424	draadnagel platkop	1.6	25
64092	draadnagel platkop	1.8	30
78427	draadnagel platkop	1.8	30
64094	draadnagel platkop	2.0	40
78430	draadnagel platkop	2.0	40
64030	draadnagel platkop	2.2	45
64075	draadnagel platkop	2.2	45
78433	draadnagel platkop	2.2	45
64096	draadnagel platkop	2.4	50
78436	draadnagel platkop	2.4	50
64085	draadnagel platkop	2.7	55
64098	draadnagel platkop	2.7	55
78439	draadnagel platkop	2.7	55
64086	draadnagel platkop	3.0	65
64087	draadnagel platkop	3.5	80
64088	draadnagel platkop	4.0	90
64089	draadnagel platkop	4.5	100
78441	draadnagel verloren kop	1.2	20
78442	draadnagel verloren kop	1.5	20
11128	draadnagel verloren kop	1.5	20
11780	draadnagel verloren kop	1.5	20
11781	draadnagel verloren kop	1.5	20
78445	draadnagel verloren kop	1.6	25
11129	draadnagel verloren kop	1.6	25
11782	draadnagel verloren kop	1.6	25
11783	draadnagel verloren kop	1.6	25
78448	draadnagel verloren kop	1.8	30
11130	draadnagel verloren kop	1.8	30
11784	draadnagel verloren kop	1.8	30
11785	draadnagel verloren kop	1.8	30
78451	draadnagel verloren kop	2.0	40
11131	draadnagel verloren kop	2.0	40
11786	draadnagel verloren kop	2.0	40
11787	draadnagel verloren kop	2.0	40
64145	draadnagel verloren kop	2.2	45
64195	draadnagel verloren kop	2.2	45





Deltafix[®]

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@deltafix.com

Annex 1

Artikelnummer	Omschrijving	Ø	mm
78452	draadnagel verloren kop	2.2	45
78453	draadnagel verloren kop	2.4	50
11788	draadnagel verloren kop	2.4	50
11789	draadnagel verloren kop	2.4	50
11790	draadnagel verloren kop	2.4	50
64205	draadnagel verloren kop	2.7	55
78454	draadnagel verloren kop	2.7	55
64206	draadnagel verloren kop	3.0	65
64207	draadnagel verloren kop	3.5	80
11120	draadnagels platkop	1.0	15
11791	draadnagels platkop	1.0	15
32345	draadnagels platkop	1.0	15
11121	draadnagels platkop	1.5	20
11792	draadnagels platkop	1.5	20
11793	draadnagels platkop	1.5	20
11122	draadnagels platkop	1.6	25
11794	draadnagels platkop	1.6	25
11795	draadnagels platkop	1.6	25
11123	draadnagels platkop	1.8	30
11796	draadnagels platkop	1.8	30
11797	draadnagels platkop	1.8	30
11124	draadnagels platkop	2.0	40
11798	draadnagels platkop	2.0	40
11799	draadnagels platkop	2.0	40
11125	draadnagels platkop	2.2	45
11126	draadnagels platkop	2.4	50
11800	draadnagels platkop	2.4	50
11801	draadnagels platkop	2.4	50
11127	draadnagels platkop	2.7	55

